

Marcado CE Impermax Polyurea H



KRYPTON CHEMICAL SL
Martí i Franquès. Pol. Ind. Les Tàpies
E-43890 l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona)

11

ETA 11/062
ETAG 005-1,6

Comportamiento a fuego exterior	B_{roof}
Reacción al fuego	F
Vida útil	W2
Zona climática	S
Carga de uso	P4
Pendiente de cubierta	S1-S4
Temperatura superficial mínima	TL3
Temperatura superficial máxima	TH4
Sustancias peligrosas	No contiene

CE Marking Impermax Polyurea H



KRYPTON CHEMICAL SL
Martí i Franquès. Pol. Ind. Les Tàpies
E-43890 l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona)-Spain

11

ETA 11/062
ETAG 005-1,6

External fire	B_{roof}
Fire class	F
Use life	W2
Climatic zone	S
Use load	P4
Roof slope	S1 S4
Minimum surface temperature	TL3
Maximum surface temperature	TH4
Hazardous components	None

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

1. Código de identificación único del tipo de producto:

Impermax Polyurea H

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción, tal como se exige en el artículo 11, apartado 4:

Producto impermeabilizante de aplicación líquida de dos componentes

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, de conformidad con la especificación técnica armonizada aplicable, según lo previsto por el fabricante:

Producto impermeabilizante de aplicación líquida para techos

4. Nombre, nombre comercial registrado o marca registrada y dirección de contacto del fabricante, tal como se exige en el artículo 11, apartado 5:

Krypton Chemical SL

c. Martí i Franquès. Polígon Industrial les Tàpies

43890-l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona)

Tel. 977 822 245, Fax: 977 823 977, rayston@kryptonchemical.com

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarque las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:

Krypton Chemical SL

c. Martí i Franquès. Polígon Industrial les Tàpies

43890-l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona)

Tel. 977 822 245, Fax: 977 823 977, rayston@kryptonchemical.com

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción, tal como se establece en el anexo V:

Sistema 3

7. En el caso de la declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

No aplicable

8. En el caso de la declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se haya emitido una evaluación técnica europea:

El organismo de homologación IETCC emitió una ETA-06/0263 sobre la base de de ETAG 005-6:2000.

9. Rendimiento declarado

Comportamiento a fuego exterior	B _{roof}
Reacción al fuego	F
Vida útil	W2
Zona climática	S
Carga de uso	P4
Pendiente de cubierta	S1-S4
Temperatura superficial mínima	TL3
Temperatura superficial máxima	TH4
Sustancias peligrosas	No contiene

10. Las prestaciones del producto indicado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

Esta declaración de prestaciones se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado para y en nombre del fabricante por:



Raúl Fernández

Director Técnico Krypton Chemical SL

Fecha de emisión: 17/11/2014

DECLARATION OF PERFORMANCE

1. Unique identification code of the product-type:

Impermax Polyurea H

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):

Two component liquid-applied waterproofing product

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Liquid-applied waterproofing product for roofing

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):

Krypton Chemical SL

c. Martí i Franquès. Polígon Industrial les Tàpies

43890-l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona)

Tel. 977 822 245, Fax: 977 823 977, rayston@kryptonchemical.com

5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

Krypton Chemical SL

c. Martí i Franquès. Polígon Industrial les Tàpies

43890-l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona)

Tel. 977 822 245, Fax: 977 823 977, rayston@kryptonchemical.com

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

System 3

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

Not applicable

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

**Approval body IETCC issued an ETA-11/062 on the basis
of ETAG 005-6:2000.**

9. Declared performance

External fire	B _{roof}
Fire class	F
Use life	W2
Climatic zone	S
Use load	P4
Roof slope	S1 S4
Minimum surface temperature	TL3
Maximum surface temperature	TH4
Hazardous components	None

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:



Raul Fernandez

Technical Manager Krypton Chemical SL

Date of issue: 17/11/2014