



DECLARACION DE PRESTACIONES

Núm: 18-A7B

1.- Código de identificación única del producto tipo/Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción.

IMPERMAX COLD POLYUREA

Producto de impermeabilización líquida monocomponente

Número de lote en cada etiqueta

Componentes	Nombre comercial
Imprimación	RAYSTON EPOXY 100 IMPRIMACIÓN H
Refuerzo	GEOMAX RAYSTON FIBER 150
Membrana impermeabilizante	IMPERMAX COLD POLYUREA

2.- Uso previsto con arreglo a la especificación del producto de construcción:

Impermeabilización líquida para cubiertas

3.- Fabricante

Krypton Chemical SL

c. Martí i Franquès, 12

43890-l'Hospitalet de l'Infant

España

4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

3

5.- Norma armonizada:

No aplica

6.- En caso de declaración de prestaciones con arreglo a un producto de construcción para el cual existe un ETE:

ETA-17/0509

ETAG 005-6:2000.

7.- Organismo notificado:

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA (IETCC)



C/ Serrano Galvache nº 4 28033 Madrid

Tel.: (34) 91 302 04 40

Fax: (34) 91 302 07 00

director@ietcc.csic.es

www.ietcc.csic.es

Número de NOB: 1219

8.- Prestaciones declaradas

Niveles	1,6 kg/m²	2 kg/m²	3 kg/m² + GEOMAX	2 kg/m² +RAYSTON FIBER
Comportamiento a fuego exterior	Broof (t1) para cubiertas con pendiente< 20° y soportes A1-A2// NPD: para soportes no A1-A2			
Reacción al fuego	F			
Vida útil	W2 (10 años)	W3 (25 años)		
Zona climática	S (Severo)			
Carga de uso	P3: TH2 P2: TH3 P1:TH4	P3: TH2, P3: TH3 P2:TH4	P4: TH2 P3: TH3 P3:TH4	P4: TH2, TH3 P3: TH4
Pendiente de cubierta	S1 – S4			
Temperatura superficial mínima	TL3 (- 20 °C)			
Temperatura superficial máxima	TH4 (90°C) // TH3 (80°C) // TH2 (60°C)			

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por: Raul Fernandez, director técnico



L'Hospitalet de l'Infant, a 31 de octubre de 2018